

Actualización de Situación epidemiológica

El presente documento se elaboró en forma conjunta con los datos aportados por la Dirección de Maternidad e Infancia en la Sala de Situación de IRAB de Ministerio de Salud de Córdoba y con el aporte del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, como una inquietud surgida en dicha sala de tres temas de relevancia allí presentados

Los mismos son:

1. Cobertura de vacunación
2. Casos de Bordetella Pertussis,
3. Introducción de otro síntoma dentro de la Definición de caso de Covid-19.

1.Coberturas de vacunación: (Datos parciales al 01/06/2021)

a) Niños de 6m a 2 años con vacuna antigripal.

- 1ra dosis y Dosis única: **43.83%**

RECORDAMOS:

- la importancia de la vacunación en este grupo etario, al ser los niños importantes reservorios y transmisores de influenza
- todo niño entre 6 y 24 meses de edad debe completar el esquema de 2 dosis, si es la 1ra vez que se vacuna

b) Embarazada: LAS EMBARAZADAS CONSTITUYEN UN GRUPO DE MÁXIMA PRIORIDAD PARA LA VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL

Cobertura de vacunación (datos parciales al 01/06/2021): **28.39%**

- La vacuna demuestra perfil de seguridad para la madre y niño
- Evita las complicaciones severas de la influenza en la madre y parto prematuro
- Hay transferencia pasiva de anticuerpos protectores para el RN y lactante < 6 meses confiriéndoles protección contra la influenza y sus complicaciones

2) Casos notificados y confirmados de pertussis:

Hasta la SE21, fueron notificados en la Provincia 119 casos sospechosos de Coqueluche y **confirmados 11 casos**

Grupos de edades:

- 46% de 0 a 6 meses
- 27 % de 7 a 18 meses
- 27% de 19 meses a 2 años

Ante esta situación debemos recordar:

- La importancia de la vacunación materna con dTap para la prevención de la enfermedad en los primeros meses de vida
- La importancia del recupero de esquemas atrasados de vacunación

3) Introducción del síntoma: **Rinitis / congestión nasal** (deben ser considerados como uno solo) dentro de la Definición de caso de Covid-19 del 31 de mayo pasado, por el Ministerio de Salud de Nación e incorporada a la definición por CDC en febrero 2021

Debemos remarcar que **no debe tomarse este síntoma en forma aislada, sino junto con los otros síntomas y signos que sugieren la infección compatible por este patógeno**

Recordar que estos síntomas de rinitis / congestión nasal son síntomas también comunes a otras patologías respiratorias en la edad pediátrica

Comité de Infectología